

EUROPASCHUTZGEBIET FEISTRITZKLAMM - HERBERSTEIN
Artenliste Coleoptera (Käfer), Erwin Holzer

1617 Arten (Stand : 15.07.2006)

Nomenklatur nach FREUDE&HARDE&LOHSE bzw. LOHSE&LUCHT „Die Käfer Mitteleuropas“, Band 1 bis 15

Carabidae/Laufkäfer (154)

Calosoma inquisitor (L.)	Bembidion tenellum Er.	Stomis pumicatus (Panz.)
Calosoma sycophanta (L.)	Bembidion quadrimaculatum (L.)	Poecilus cupreus (L.)
Carabus arvensis arvensis Hbst.	Bembidion articulatum (Panz.)	Pterostichus ovoideus (Sturm)
Carabus coriaceus coriaceus L.	Bembidion octomaculatum (Goeze)	Pterostichus vernalis (Panz.)
Carabus irregularis irregularis F.	Perigona nigriceps (Dej.)	Pterostichus cursor (Dej.)
Carabus violaceus germari Sturm	Anisodactylus binotatus (F.)	Pterostichus nigrita (Payk.)
Carabus intricatus L.	Anisodactylus signatus (Panz.)	Pterostichus rhaeticus Heer
Carabus granulatus granulatus L.	Diachromus germanus (L.)	Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Carabus convexus convexus F.	Trichotichnus laevicollis laevicollis (Duft.)	Pterostichus niger (Schaller)
Carabus arvensis arvensis Hbst.	Harpalus affinis (Schrk.)	Pterostichus melas (Creutz.)
Carabus nemoralis Müll.	Harpalus distinguendus (Duft.)	Pterostichus burmeisteri Heer
Carabus hortensis (L.)	Harpalus smaragdinus (Duft.)	Pterostichus transversalis (Duft.)
Carabus glabratus glabratus Payk.	Harpalus dimidiatus (Rossi)	Molops elatus (F.)
Cychrus attenuatus F.	Harpalus atratus Latr.	Molops piceus austriacus (Ganglb.)
Leistus ferrugineus (L.)	Harpalus tenebrosus centralis Schaub.	Abax parallelepipedus (P.M.)
Leistus piceus piceus Fröl.	Harpalus latus (L.)	Abax parallelus (Duft.)
Nebria rufescens (Ström)	Harpalus luteicornis (Duft.)	Abax carinatus porcatus (Duft.)
Nebria brevicollis (F.)	Harpalus marginellus Dej.	Platyderus rufus (Duft.)
Notiophilus rufipes Curt.	Harpalus rubripes (Duft.)	Synuchus vivalis (Ill.)
Notiophilus biguttatus (F.)	Harpalus honestus (Duft.)	Calathus fuscipes (Goeze)
Loricera pilicornis (F.)	Harpalus rufipalpis Sturm	Calathus micropterus (Duft.)
Clivina fossor (L.)	Harpalus pumilus Sturm	Calathus melanocephalus (L.)
Clivina collaris (Hbst.)	Harpalus tardus (Panz.)	Dolichus halensis (Schall.)
Dyschirius aeneus (Dej.)	Harpalus anxius (Duft.)	Agonum sexpunctatum (L.)
Dyschirius intermedius Putzeys	Ophonus ardosiacus Lutshnik	Agonum viduum (Panz.)
Trechus quadristriatus (Schrk.)	Ophonus azureus azureus (F.)	Agonum duftschmidi Schmidt
Lasiotrechus discus (F.)	Ophonus rufibarbis (F.)	Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827)
Paratachys bistriatus (Duft.)	Ophonus schaubergerianus Puel	Agonum lugens (Duft.)
Tachyta nana (Gyll.)	Ophonus puncticeps (Steph.)	Agonum fuliginosum (Panz.)
Bembidion lampros (Hbst.)	Pseudoophonus rufipes (Geer)	Agonum thoreyi Dejean
Bembidion properans (Steph.)	Pseudoophonus griseus (Panz.)	Limodromus assimilis (Payk.)
Bembidion varium (Ol.)	Pseudoophonus calceatus (Duft.)	Paranchus albipes (F.)
Bembidion semipunctatum (Donov.)	Stenolophus discophorus (Fisch.-W.)	Amara similata (Gyll.)
Bembidion tibiale (Duft.)	Stenolophus skrimshiranus Steph.	Amara ovata (F.)
Bembidion varicolor F.	Stenolophus mixtus (Hbst.)	Amara convexior Steph.
Bembidion monticola Sturm	Bradycellus verbasci (Duft.)	Amara communis (Panz.)
Bembidion tetracolum tetracolum Say	Bradycellus harpalinus (Serv.)	Amara curta Dej.
Bembidion subcostatum javurcovae Fass.	Bradycellus csikii Laczo	Amara aenea (Geer)
Bembidion testaceum (Duft.)	Acupalpus flavicollis (Sturm)	Amara eurynota (Panz.)
Bembidion decoratum (Duft.)	Acupalpus parvulus (Sturm)	Amara familiaris (Duft.)
Bembidion inustum Duval	Acupalpus maculatus (Schaum)	Amara lucida (Duft.)
Bembidion fumigatum (Duft.)	Acupalpus luteatus (Duft.)	Amara cursitans Zimm.
Bembidion assimile Gyll.	Acupalpus exiguus (Dej.)	Amara bifrons (Gyll.)
Bembidion minimum (F.)	Anthracus consputus (Duft.)	Amara consularis (Duft.)
	Amblystomus niger Heer	Amara apricaria (Payk.)
		Amara equestris (Duft.)

Chlaenius spoliatus (Rossi)
Chlaenius nitidulus (Schrk.)
Chlaenius vestitus (Payk.)
Badister meridionalis Puel
Badister dilatatus Chaud.
Badister peltatus (Panz.)
Badister collaris Motschulsky
Lebia cruxminor (L.)
Cymindis humeralis Geoffr. in
Fourcr.
Dromius agilis (F.)
Dromius schneideri Crotch
Dromius quadrimaculatus (L.)
Paradromius linearis (Ol.)
Calodromius spilotus (Ill.)
Philorhizus notatus Steph.
Syntomus truncatellus (L.)
Microlestes minutulus (Goeze)
Brachinus crepitans (L.)
Brachinus ganglbaueri Apflb.
Brachinus explodens Duft.
Aptinus bombardaria (Ill.)

Noteridae/Uferfeuchtkäfer (1)
Noterus clavicornis (Deg.)

Dytiscidae/Schwimmkäfer (8)
Hydroglyphus pusillus (F.)
Hygrotus inaequalis (F.)
Laccophilus minutus (L.)
Copelatus haemorrhoidalis (F.)
Platambus maculatus (L.)
Ilybius ater (Deg.)
Ilybius fuliginosus (F.)
Dytiscus marginalis L.

Gyrinidae/Taumelkäfer (1)
Orectochilus villosus (Müll.)

Hydraenidae/Palpenwasserkäfer (6)
Hydraena belgica d' Orch.
Hydraena dentipes Germ.
Hydraena riparia Kug.
Hydraena gracilis Germ.
Hydraena excisa Kiesw.
Ochthebius meridionalis Rey

Hydrophilidae/Kolbenwasserkäfer (30)
Helophorus grandis Ill.
Helophorus aquaticus (L.)
Helophorus montenegrinus Kuw.
Helophorus brevipalpis Bedel

Helophorus griseus (Hbst.)
Coelostoma orbiculare (F.)
Sphaeridium bipustulatum F.
Sphaeridium substriatum Fald.
Sphaeridium lunatum F.
Cercyon marinus Thoms.
Cercyon lateralis (Marsh.)
Cercyon laminatus Shp.
Cercyon unipunctatus (L.)
Cercyon quisquilius (L.)
Cercyon atricapillus (Marsh.)
Cercyon pygmaeus (Ill.)
Cercyon sternalis Shp.
Cercyon analis Payk.
Megasternum obscurum (Marsh.)
Cryptopleurum minutum (F.)
Hydrobius fuscipes (L.)
Laccobius minutus (L.)
Laccobius alternus Motsch.
Enochrus melanocephalus (Ol.)
Enochrus bicolor (F.)
Enochrus coarctus (Gredl.)
Cymbiodyta marginella (F.)
Hydrophilus aterrimus (Eschz.)
Berosus spinosus (Stev.)
Berosus frontifoveatus Kuwert

Histeridae/Stutzkäfer (23)
Plegaderus caesus (Hbst.)
Plegaderus dissectus Er.
Abraeus perpusillus (Marsham)
Aeletes atomarius (Aubé)
Gnathoncus communis (Marseul)
Gnathoncus buyssoni Auzat
Gnathoncus nidorum Stockm.
Carcinops pumilio (Er.)
Paromalus flavicornis (Hbst.)
Paromalus parallelepipedus (Hbst.)
Epiurus comptus (Er.)
Platysoma compressum (Hbst.)
Platysoma angustatum (Hoffm.)
Eblisia minor (Rossi)
Margarinotus carbonarius (Hoffm.)
Margarinotus neglectus (Germar)
Margarinotus striola (Sahlb.)
Margarinotus merdarius (Hoffm.)
Margarinotus ruficornis (Grimm)
Hister unicolor L.
Atholus duodecimstriatus (Schrk.)
Atholus corvinus (Germ.)
Hetaerius ferrugineus (Ol.)

Silphidae/Aaskäfer (11)
Necrophorus humator (Gled.)
Necrophorus fossor Er.
Necrophorus vespilloides Hbst.
Necrophorus vespillo (L.)
Necrodes littoralis (L.)
Thanatophilus rugosus (L.)
Thanatophilus sinuatus (F.)
Oeceptoma thoracica (L.)
Blitophaga opaca (L.)
Phosphuga atrata (L.)
Xylorepa quadrimaculata (Scop.)

Cholevidae/Nestkäfer (6)
Ptomaphagus varicornis (Rosh.)
Ptomaphagus sericatus (Chaud.)
Anemadus strigosus (Kr.)
Nargus anisotomoides (Spence)
Sciodrepoides watsoni (Spence)
Sciodrepoides fumatus (Spence)

Colonidae/Kolonistenkäfer (2)
Colon affine Sturm
Colon serripes (Sahlb.)

Leiodidae/Schwammkugelkäfer (13)
Leiodes rugosa Stephens
Leiodes brandisi Holdh.
Leiodes polita (Marsh.)
Colenis immunda (Sturm)
Liocyrtusa minuta (Ahr)
Anisotoma humeralis (F.)
Anisotoma castanea (Hbst.)
Anisotoma orbicularis (Hbst.)
Amphicyllis globiformis (Sahlb.)
Agathidium varians (Beck.)
Agathidium mandibulare Sturm
Agathidium confusum Bris.
Agathidium badium Er.

Seydmaenidae/Ameisenkäfer (17)
Cephennium majus austriacum Rtt.
Neuraphes elongatulus (Müll.Kunze)
Neuraphes carinatus (Muls.)
Neuraphes styriacus Franz
Stenichnus scutellaris (Müll.Kunze)
Stenichnus pusillus (Müll.Kunze)
Stenichnus godarti (Latr.)
Stenichnus collaris (Müll.Kunze)
Stenichnus bicolor (Denny)
Microscydmus minimus (Chaud.)
Euconnus chrysocomus (Saulcy)
Euconnus claviger (Müll.Kunze)

Euconus maeklinii (Mannh.)
Euconus wetterhallii (Gyll.)
Euconus motschulskyi (Sturm)
Scydmaenus perrisi Rtt.
Scydmaenus hellwigii (Hbst.)

Ptiliidae/Federflügler (10)

Nossidium pilosellum (Marsh.)
Ptenidium gressneri Er.
Ptenidium pusillum (Gyll.)
Micridium angulicolle (Fairm.)
Ptinella aptera (Guér.)
Ptinella tenella Er.
Pteryx suturalis (Heer)
Acrotrichis grandicollis (Mannh.)
Acrotrichis montandonii (Allib.)
Acrotrichis dispar (Matth.)

Staphylinidae/Kurzflügler (266)

Scaphidium quadrimaculatum Ol.
Scaphisoma agaricinum (L.)
Scaphisoma boleti (Panz.)
Megarthrus depressus (Payk.)
Megarthrus denticollis (Beck)
Proteinus ovalis Steph.
Proteinus brachypterus (F.)
Proteinus laevigatus Hochh.
Micropeplus porcatus (Payk.)
Eusphalerum petzianum (Bernh.)
Eusphalerum luteum (Marsh.)
Eusphalerum marshami (Fauv.)
Eusphalerum rhododendri (Baudi)
Acrulia inflata (Gyll.)
Phyllodrepa melanocephala (F.)
Phyllodrepa nigra (Grav.)
Omalius rivulare (Payk.)
Phloeonomus pusillus (Grav.)
Phloeonomus punctipennis Thoms.
Phloeonomus minimus (Er.)
Xylostiba bosnica Bernh.
Phloeostiba plana (Payk.)
Paraphloeostiba gayndahensis (Macleay)
Xylodromus testaceus (Er.)
Olophrum assimile (Payk.)
Arpedium quadrum (Grav.)
Acidota cruentata (Mannh.)
Amphichroum canaliculatum (Er.)
Lesteva longoelytrata (Goeze)
Geodromicus nigrita (Müll.)
Deleaster dichrous (Grav.)
Coprophilus striatulus (F.)
Carpelimus obesus Kiesw.
Carpelimus fuliginosus (Grav.)

Carpelimus corticinus (Grav.)
Carpelimus pusillus (Grav.)
Thinodromus arcuatus (Steph.)
Aploderus caelatus (Grav.)
Oxytelus migrator Fauv.
Oxytelus piceus (L.)
Anotylus rugosus (F.)
Anotylus sculpturatus (Grav.)
Anotylus complanatus (Er.)
Anotylus affinis (Czwal.)
Anotylus tetracarينات (Block)
Platystethus arenarius (Fourcr.)
Platystethus degener Muls. & Rey
Platystethus alutaceus Thoms.
Platystethus nitens (Sahlb.)
Bledius gallicus (Grav.)
Bledius femoralis (Gyll.)
Bledius subterraneus Er.
Oxyporus rufus (L.)
Stenus biguttatus (L.)
Stenus asphaltinus Er.
Stenus aterrimus Er.
Stenus ater (Mannh.)
Stenus clavicornis (Scop.)
Stenus boops Ljungh
Stenus morio Grav.
Stenus humilis Er.
Stenus brunneipes Steph.
Stenus cicindeloides (Schall.)
Stenus bifoveolatus Gyll.
Stenus ochropus Kiesw.
Paederus schoenherri Czwal.
Paederus fuscipes Curt.
Paederus riparius (L.)
Paederus balcanicus Koch
Paederus littoralis Grav.
Astenus procerus (Grav.)
Astenus immaculatus Steph.
Astenus longelytratus Palm
Astenus gracilis (Payk.)
Rugilus scutellatus (Motsch.)
Rugilus rufipes Germ.
Rugilus orbiculatus (Payk.)
Rugilus mixtus Lohse
Rugilus erichsoni Fauv.
Medon brunneus (Er.)
Medon rufiventris (Nordm.)
Sunius melanocephalus (F.)
Lithocharis ochraceus (Grav.)
Lithocharis nigriceps (Kr.)
Scopaeus laevigatus (Gyll.)
Scopaeus debilis Hochhuth
Lathrobium castaneipenne Kol.

Lathrobium fulvipenne (Grav.)
Lathrobium elegantulum Kr.
Lathrobium foveolum Steph.
Lathrobium impressum Heer
Lathrobium longulum Grav.
Achenium humile (Nicol.)
Cryptobium fracticorne (Payk.)
Leptacinus intermedius Donisth.
Leptacinus sulcifrons (Steph.)
Gyrophypnus liebei Scheerp.
Gyrophypnus angustatus Steph.
Xantholinus linearis (Ol.)
Hypnogyra glaber (Nordm.)
Atrecus affinis (Payk.)
Othius punctulatus (Goeze)
Othius laeviusculus Steph.
Neobisnius procerulus (Grav.)
Neobisnius lathrobioides (Baudi)
Erichsonius cinerascens (Grav.)
Hesperus rufipennis (Grav.)
Philonthus subuliformis (Grav.)
Philonthus atratus (Grav.)
Philonthus tenuicornis Rey
Philonthus cognatus Steph.
Philonthus succicola Thoms.
Philonthus decorus (Grav.)
Philonthus parvus Shp.
Philonthus confinis Strand
Philonthus fimetarius (Grav.)
Philonthus quisquiliarius (Gyll.)
Philonthus rectangulus Shp.
Philonthus lepidus (Grav.)
Gabrius osseticus (Kol.)
Gabrius splendidulus (Grav.)
Gabrius nigrutilus (Grav.)
Gabrius breviventer (Sperk)
Ontholestes tessellatus (Fourcr.)
Ontholestes murinus (L.)
Ontholestes haroldi (Epph.)
Staphylinus erythropterus L.
Ocypus tenebricosus (Grav.)
Ocypus ophthalmicus ophthalmicus (Scop.)
Ocypus brevipennis brevipennis (Heer)
Ocypus nero semialatus Müll.
Ocypus fuscatus (Grav.)
Ocypus melanarius (Heer)
Heterothops niger Kr.
Heterothops dissimilis (Grav.)
Velleius dilatatus (F.)
Quedius truncicola Fairm.Lab.
Quedius lateralis (Grav.)
Quedius cruentus (Ol.)

Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsh.)
Quedius mesomelinus skoraszewskyi Korge
Quedius xanthopus Er.
Quedius cinctus (Payk.)
Quedius fumatus (Steph.)
Habrocerus capillaricornis (Grav.)
Mycetoporus lepidus (Grav.)
Mycetoporus longulus Mannh.
Mycetoporus forticornis Fauv.
Lordithon thoracicus (F.)
Lordithon lunulatus (L.)
Carphacis striatus (Ol.)
Bolitobius formosus (Grav.)
Sepedophilus littoreus (L.)
Sepedophilus testaceus (F.)
Sepedophilus immaculatus (Steph.)
Sepedophilus obtusus (Luze)
Sepedophilus bipunctatus (Grav.)
Tachyporus nitidulus (F.)
Tachyporus solutus Er.
Tachyporus hypnorum (F.)
Tachyporus chrysomelinus (L.)
Tachyporus dispar (Paykull)
Tachyporus ruficollis Grav.
Tachyporus pusillus Grav.
Tachinus humeralis Grav.
Tachinus signatus Grav.
Tachinus laticollis Grav.
Tachinus marginellus (F.)
Cilea silphoides (L.)
Holobus flavicornis (Boisd.Lac.)
Gyrophaena angustata (Steph.)
Gyrophaena strictula Er.
Gyrophaena polita (Grav.)
Placusa tachyporoides (Waltl)
Placusa atrata Mannerheim
Placusa pumilio (Grav.)
Homalota plana (Gyll.)
Silusa rubiginosa Er.
Leptusa pulchella (Mannh.)
Leptusa fumida (Er.)
Euryusa optabilis Heer
Bolitochara obliqua Er.
Bolitochara bella Märk.
Bolitochara lucida (Grav.)
Autalia impressa (Ol.)
Autalia longicornis Scheerp.
Autalia rivularis (Grav.)
Falagria caesa Er.
Tachyusa constricta Er.
Thinonoma atra (Grav.)
Ichnopoda umbratica Er.

Dacrila fallax (Kr.)
Callicerus obscurus Grav.
Amischa analis (Grav.)
Amischa bifoveolata (Mannh.)
Amischa nigrofusca (Steph.)
Nehemitropia lividipennis (Mannh.)
Lyprocorrhe anceps (Er.)
Geostiba flava (Kr.)
Dinaraea angustula (Gyll.)
Dinaraea aequata (Er.)
Liogluta longiuscula (Grav.)
Atheta elongatula elongatula (Grav.)
Atheta hygrotopora (Kr.)
Atheta palustris (Kiesw.)
Atheta nigricornis (Thoms.)
Atheta harwoodi Will.
Atheta corvina (Thoms.)
Atheta amicula (Steph.)
Atheta pittionii Scheerp.
Atheta inquinula (Grav.)
Atheta ganglbaueri Brundin
Atheta liliputana (Bris.)
Atheta boreella Brundin
Atheta sodalis (Er.)
Atheta gagatina (Baudi)
Atheta pallidicornis (Thoms.)
Atheta hybrida (Shp.)
Atheta trinotata (Kr.)
Atheta cadaverina (Bris.)
Atheta picipes (Thoms.)
Atheta orbata (Er.)
Atheta fungi (Grav.)
Atheta dadopera (Thoms.)
Atheta castanoptera (Mannh.)
Atheta triangulum (Kr.)
Atheta laticollis (Steph.)
Atheta fimorum (Bris.)
Atheta ravilla (Er.)
Atheta oblita (Er.)
Atheta monacha (Bernh.)
Atheta britanniae Bernh.Scheerp.
Atheta crassicornis (F.)
Atheta atramentaria (Gyll.)
Atheta longicornis (Grav.)
Acrotone parens (Muls.Rey)
Acrotone muscorum (Bris.)
Acrotone benicki (Allen)
Acrotone parvula (Mannh.)
Trichiusa immigrata Lohse
Thamiaraea cinnamomea (Grav.)
Thamiaraea hospita (Märk.)
Drusilla canaliculata (F.)
Zyras lugens (Grav.)

Lomechusa pubicollis (Bris.)
Phloeopora teres (Grav.)
Phloeopora testacea (Mannh.)
Phloeopora corticalis (Grav.)
Phloeopora scribae (Epph.)
Deubelia picina (Aubé)
Oxyopoda opaca (Grav.)
Oxyopoda brevicornis (Stephens)
Dexiogyga corticina (Er.)
Thiasophila angulata (Er.)
Crataraea suturalis (Mannh.)
Haploglossa villosula (Steph.)
Haploglossa marginalis (Grav.)
Aleochara curtula (Goeze)
Aleochara haematodes ripicola Muls. & Rey
Aleochara sparsa Heer
Aleochara stichai Likovsky
Aleochara albovilliosa Bernh.
Aleochara lanuginosa Grav.
Aleochara sanguinea (L.)
Aleochara binotata Kr.
Aleochara bipustulata (L.)

Pselaphidae/Palpenkäfer (14)
Bibloporus minutus Raffr.
Bibloporus mayeti Guillb.
Brachygluta fossulata (Reichb.)
Euplectus nanus (Reichb.)
Euplectus karsteni (Reichb.)
Euplectus brunneus (Grimm.)
Plectophloeus fischeri (Aubé)
Trimium brevicorne (Reichb.)
Batrisodes delaportei (Aubé)
Bryaxis nodicornis (Aubé)
Bryaxis curtisii orientalis (Kar.)
Bryaxis glabricollis glabricollis (Schm.-G.)
Trissemus impressus (Panz.)
Tyrus mucronatus mucronatus (Panz.)

Lycidae/Netzkäfer (1)
Lygistopterus sanguineus (L.)

Omalisidae/Blutkäfer (1)
Omalisus fontisbellaquaei Fourcr.

Lampyridae/Leuchtkäfer (1)
Lamprohiza splendidula (L.)

Cantharidae/Weichkäfer (25)
Cantharis fusca L.
Cantharis rustica Fall.

Cantharis pellucida F.
Cantharis fulvicollis F.
Cantharis obscura L.
Cantharis nigricans (Müll.)
Cantharis livida L.
Cantharis rufa L.
Cantharis figurata Mannh.
Ancistronycha erichsonii (Bach)
Metacantharis discoidea Ahr.
Absidia prolixa (Märk.)
Rhagonycha lutea (Müll.)
Rhagonycha fulva (Scop.)
Rhagonycha nigriceps (Waltl)
Rhagonycha lignosa (Müll.)
Rhagonycha gallica Pic
Rhagonycha improvisa Dahlgr.
Malthinus punctatus (Fourcr.)
Malthinus seriepunctatus Kiesw.
Malthinus fasciatus (Ol.)
Malthodes spretus Kiesw.
Malthodes guttifer Kiesw.
Malthodes mysticus Kiesw.
Malthodes trifurcatus trifurcatus
Kiesw.

Malachiidae/Zipfelkäfer (15)

Troglops albicans (L.)
Hypebaeus flavipes (F.)
Charopus flavipes (Payk.)
Charopus concolor (F.)
Malachius bipustulatus (L.)
Clanoptilus emarginatus (Krauss)
Clanoptilus elegans Ol.
Clanoptilus geniculatus Germ.
Anthocomus coccineus (Schall.)
Anthocomus fasciatus (L.)
Anthocomus bipunctatus (Harrer)
Attalus analis (Panz.)
Ebaeus flavicornis Er.
Axinotarsus ruficollis (Ol.)
Axinotarsus marginalis (Cast.)

Dasytidae/Haarkäfer (9)

Trichocheble memnonia (Kiesw.)
Danacea pallipes (Panz.)
Danacea morosa Kiesw.
Danacea nigritarsis (Küst.)
Dasytes niger (L.)
Dasytes cyaneus F.
Dasytes virens (Marsham)
Dasytes plumbeus (Müll.)
Dasytes aeratus Stephens

Cleridae/Buntkäfer (13)

Denops albofasciatus (Charp.)
Tillus elongatus (L.)
Tilloidea unifasciata (F.)
Opilo pallidus (Ol.)
Opilo mollis (L.)
Thanasimus formicarius (L.)
Clerus mutillarius F.
Trichodes apiarius (L.)
Korynetes caeruleus (Degeer)
Korynetes ruficornis Sturm
Necrobia ruficollis (F.)
Necrobia violacea (L.)
Necrobia rufipes (Ger)

Trogossitidae/Brotkäfer (2)

Nemosoma elongatum (L.)
Tenebroides mauritanicus (L.)

Lymexylidae/Werftkäfer (2)

Hylecoetus dermestoides (L.)
Lymexylon navale (L.)

Elateridae/Schnellkäfer (67)

Ampedus sinuatus Germ.
Ampedus rufipennis (Steph.)
Ampedus forticornis Schwarz
Ampedus balteatus (L.)
Ampedus praeustus (F.)
Ampedus cardinalis (Schdte.)
Ampedus nigerrimus (Lacord.)
Ampedus brunnicornis Germar
Ampedus sanguineus (L.)
Ampedus cinnabarinus (Eschz.)
Ampedus sanguinolentus (Schrk.)
Ampedus pomorum (Hbst.)
Ampedus nemoralis Bouwer
Ampedus triangulum (Dorn)
Ampedus elongatulus (F.)
Brachygonus megerlei (Lacord.)
Brachygonus dubius (Platia Cate)
Ischnodes sanguinicollis (Panz.)
Megapenthes lugens (Redt.)
Procræus tibialis (Lacord.)
Podeonius acuticornis (Germ.)
Elater ferrugineus L.
Dalopius marginatus (L.)
Agriotes acuminatus (Steph.)
Agriotes ustulatus (Schall.)
Agriotes pilosellus (Schönh.)
Agriotes lineatus (L.)
Agriotes obscurus (L.)
Agriotes sputator (L.)

Agriotes brevis Cand.
Idolus picipennis (Bach)
Synaptus filiformis (F.)
Adrastus axillaris Er.
Adrastus pallens (F.)
Adrastus montanus (Scop.)
Melanotus rufipes (Hbst.)
Melanotus castanipes (Payk.)
Melanotus punctolineatus (Pelerin)
Melanotus crassicollis (Er.)
Lacon querceus (Hbst.)
Agrypnus murinus (L.)
Ctenicera cuprea (F.)
Prosternon tessellatum (L.)
Selatosomus aeneus (L.)
Selatosomus latus (F.)
Calambus bipustulatus (L.)
Hypoganus inunctus (Lacord.)
Denticollis linearis (L.)
Cidnopus pilosus (Leske)
Cidnopus aeruginosus (Ol.)
Kibunea minuta (L.)
Nothodes parvulus (Panz.)
Limonium aeneoniger (Geer)
Stenagostus rufus (Geer)
Stenagostus rhombeus (Ol.)
Hemicrepidius niger (L.)
Hemicrepidius hirtus (Hbst.)
Athous haemorrhoidalis (F.)
Athous vittatus (F.)
Athous subfuscus (Müll.)
Athous austriacus Desbr.
Athous bicolor (Goeze)
Hypnoidus riparius (F.)
Quasimus minutissimus (Germ.)
Cardiophorus nigerrimus Er.
Cardiophorus gramineus (Scop.)
Cardiophorus ruficollis (L.)

Eucnemidae/Dornhalskäfer (4)

Melasis buprestoides (L.)
Eucnemis capucina Ahr.
Dromaeolus barnabita (Villa)
Hylis procerulus (Mannh.)

Lissomidae/Holzglattkäfer (1)

Drapetes cinctus (Panz.)

Throscidae/Hüpfkäfer (8)

Trixagus dermestoides (L.)
Trixagus carinifrons (Bonv.)
Trixagus elateroides (Heer)
Trixagus gracilis Wollaston

Trixagus duvalii (Bonv.)
Trixagus obtusus Curt.
Trixagus exul (Bonv.)
Aulonothroscus brevicollis Bonv.

Buprestidae/Prachtkäfer (18)

Eurythyrea quercus (Hbst.)
Anthaxia fulgurans (Schrk.)
Anthaxia podolica Mannh.
Anthaxia nitidula (L.)
Anthaxia helvetica Stierl.
Anthaxia quadripunctata (L.)
Chrysobothris affinis (F.)
Nalanda fulgidicollis (Luc.)
Agrilus biguttatus (F.)
Agrilus laticornis (Ill.)
Agrilus obscuricollis Kiesw.
Agrilus angustulus (Ill.)
Agrilus sulcicollis Lacord.
Agrilus graminis graminis Cast. Gory
Agrilus hastulifer (Ratz.)
Agrilus olivicolor Kiesw.
Agrilus convexicollis Redt.
Trachys minutus (L.)

Clambidae/Punktkäfer (3)

Clambus pubescens Redt.
Clambus armadillo (Geer)
Clambus minutus (Sturm)

Scirtidae/Jochkäfer (4)

Elodes marginata (F.)
Cyphon laevipennis Tournier
Prionocyphon serricornis (Müll.)
Scirtes hemisphaericus (L.)

Dryopidae/Hakenkäfer (2)

Pomatinus substriatus (Müll.)
Dryops ernesti Goz.

Elmidae/Klauenkäfer (3)

Elmis maugetii Latr.
Limnius volckmari Panzer
Macronychus quadrituberculatus
Müll.

Heteroceridae/Sägekäfer (3)

Heterocerus marginatus (F.)
Heterocerus fenestratus (Thunb.)
Heterocerus fuscus Kiesw.

Dermestidae/Speckkäfer (17)

Dermestes frischii Kug.
Dermestes murinus L.
Dermestes lanarius Ill.

Dermestes undulatus Brahm
Dermestes lardarius L.
Attagenus schaefferi (Hbst.)
Attagenus unicolor (Brahm)
Attagenus pello (L.)
Attagenus punctatus (Scop.)
Trogoderma glabrum (Hbst.)
Megatoma undata (L.)
Ctesias serra (F.)
Anthrenus pimpinellae F.
Anthrenus scrophulariae (L.)
Anthrenus museorum (L.)
Anthrenus fuscus Ol.
Trinodes hirtus (F.)

Nosodendridae/Saftkäfer (1)

Nosodendron fasciculare (Ol.)

Byrrhidae/Pillenkäfer (6)

Lamprobyrrhulus nitidus (Schall.)
Pedilophorus auratus (Duft.)
Cytilus sericeus (Forst.)
Byrrhus pilula (L.)
Byrrhus pustulatus (Forst.)
Chaetophora spinosa (Rossi)

Byturidae/Himbeerkäfer (2)

Byturus tomentosus (de Geer)
Byturus ochraceus (Scriba)

Bothrideridae/Schwielenkäfer (2)

Teredus cylindricus (Ol.)
Oxylaemus cylindricus (Panz.)

Cerylonidae/Glattrindenkäfer (3)

Cerylon fagi Bris.
Cerylon histeroide (F.)
Cerylon ferrugineum Steph.

Nitidulidae/Glanzkäfer (41)

Carpophilus hemipterus (L.)
Meligethes denticulatus (Heer)
Meligethes atratus (Ol.)
Meligethes flavimanus Stephens
Meligethes subrugosus (Gyll.)
Meligethes subaeneus (Sturm)
Meligethes matronalis Audisio &
Spornr.
Meligethes humerosus Rtt.
Meligethes aeneus (F.)
Meligethes viridescens (F.)
Meligethes pedicularius (Gyllenhal)
Meligethes incanus Sturm
Meligethes distinctus Sturm

Meligethes lugubris Sturm
Meligethes egenus Er.
Meligethes carinulatus Förster
Meligethes tristis Sturm
Epuraea melanocephala (Marsh.)
Epuraea neglecta (Heer)
Epuraea pallens (Steph.)
Epuraea marseuli Reitter
Epuraea distincta (Grimm.)
Epuraea unicolor (Ol.)
Epuraea variegata (Hbst.)
Epuraea aestiva (Linné)
Omosita discoidea (F.)
Omosita colon (L.)
Nitidula bipunctata (L.)
Nitidula carnaria (Schall.)
Soronia punctatissima (Ill.)
Soronia grisea (L.)
Pocadius ferrugineus (F.)
Pocadius adustus Rtt.
Thalycra fervida (Ol.)
Cyllodes ater (Hbst.)
Cychramus luteus (F.)
Cryptarcha strigata (F.)
Cryptarcha undata (Ol.)
Glischrochilus quadriguttatus (F.)
Glischrochilus quadrisignatus (Say)
Pityophagus ferrugineus (L.)

Kateretidae/Lausglanzkäfer (3)

Heterhelus solani (Heer)
Brachypterus urticae (Fabr.)
Brachypterolus linariae (Steph.)

Monotomidae/Detrituskäfer (10)

Monotoma picipes Hbst.
Monotoma brevicollis Aubé
Monotoma bicolor Villa
Monotoma quadricollis Aubé
Monotoma longicollis (Gyll.)
Rhizophagus perforatus Er.
Rhizophagus depressus (F.)
Rhizophagus dispar (Payk.)
Rhizophagus bipustulatus (F.)
Rhizophagus cribratus Gyll.

Cucujidae/Plattkäfer (2)

Cucujus cinnaberinus (Scop.)
Pediacus depressus (Hbst.)

Silvanidae/Schmalkäfer (7)

Ahasverus advena (Waltl)
Oryzaephilus surinamensis (L.)

Silvanus bidentatus (F.)
Silvanus unidentatus (F.)
Silvanoprus fagi (Guer.)
Psammoecus bipunctatus (F.)
Uleiota planata (L.)

Erotylidae/Pilzkäfer (6)

Tritoma bipustulata F.
Triplax russica (L.)
Triplax lepida (Fald.)
Triplax rufipes (F.)
Dacne pontica Bedel
Dacne bipustulata (Thunb.)

Biphyllidae/Pilzplattkäfer (1)

Diplocoelus fagi Guer.

Cryptophagidae/Schimmelkäfer (34)

Telmatophilus caricis (Ol.)
Telmatophilus typhae (Fall.)
Cryptophagus acutangulus Gyll.
Cryptophagus populi Payk.
Cryptophagus pubescens Sturm
Cryptophagus micaceus Rey
Cryptophagus saginatus Sturm
Cryptophagus labilis Er.
Cryptophagus dentatus (Hbst.)
Cryptophagus pseudodentatus Bruce
Cryptophagus dorsalis Sahlb.
Cryptophagus distinguendus Sturm
Cryptophagus scanicus (L.)
Cryptophagus pallidus Sturm
Cryptophagus thomsoni Rtt.
Cryptophagus scutellatus Newm.
Cryptophagus lycoperdi (Scop.)
Cryptophagus pilosus Gyll.
Cryptophagus cellaris (Scop.)
Cryptophagus laticollis Lucas
Atomaria pusilla (Payk.)
Atomaria fuscata (Schönh.)
Atomaria lewisi Rtt.
Atomaria atricapilla Steph.
Atomaria analis Er.
Atomaria turgida Er.
Atomaria apicalis Er.
Atomaria testacea Steph.
Atomaria nigrirostris Steph.
Atomaria linearis Steph.
Atomaria elongatula Er.
Ephistemus globulus (Payk.)
Ephistemus reitteri Casey
Curelius exiguus Er.

Languriidae/Getreidekäfer (1)

Cryptophilus obliteratus Reitter

Phalacridae/Glanzkolbenkäfer (10)

Olibrus aeneus (F.)
Olibrus millefolii (Payk.)
Olibrus corticalis (Panz.)
Olibrus gerhardti Flach
Olibrus flavicornis (Sturm)
Olibrus norvegicus Munst.
Olibrus affinis (Sturm)
Olibrus liquidus Er.
Olibrus bicolor (F.)
Stilbus testaceus (Panz.)

Laemophloeidae/Leistenkopflattkäfer (10)

Laemophloeus monilis (F.)
Laemophloeus kraussi Ganglb.
Placonotus testaceus (F.)
Notolaemus castaneus Er.
Notolaemus unifasciatus (Latr.)
Cryptolestes duplicatus (Waltl)
Cryptolestes pusillus (Schönh.)
Cryptolestes turcicus Grouv.
Cryptolestes ferrugineus (Steph.)
Leptophloeus alternans Er.

Latridiidae/Moderkäfer (28)

Latridius anthracinus (Mannh.)
Latridius minutus (L.)
Latridius hirtus (Gyll.)
Latridius consimilis (Mannh.)
Enicmus brevicornis (Mannh.)
Enicmus rugosus (Hbst.)
Enicmus testaceus (Steph.)
Enicmus transversus (Ol.)
Enicmus histrio Joy Tomlin
Dienerella elongata (Curt.)
Dienerella clathrata (Mannh.)
Dienerella ruficollis (Marsh.)
Dienerella filiformis (Gyll.)
Cartodere constricta (Gyll.)
Cartodere nodifer (Westw.)
Thes bergrothi Rtt.
Corticaria fulva (Com.)
Corticaria umbilicata (Beck)
Corticaria serrata (Payk.)
Corticaria longicollis (Zett.)
Corticaria elongata (Gyll.)
Corticarina similata (Gyll.)
Corticarina fuscata (Gyll.)
Corticarina gibbosa (Hbst.)

Melanophthalma cuticollis (Mannerh.)
Melanophthalma distinguenda (Com.)
Melanophthalma maura Motsch.
Melanophthalma taurica Mannh.

Mycetophagidae/Baumschwammkäfer (12)

Pseudotriphyllus suturalis (F.)
Triphyllus bicolor (F.)
Litargus connexus (Fourcr.)
Litargus balteatus Lec.
Mycetophagus quadripustulatus (L.)
Mycetophagus piceus (F.)
Mycetophagus atomarius (F.)
Mycetophagus quadriguttatus Müll.
Mycetophagus multipunctatus F.
Mycetophagus fulvicollis F.
Mycetophagus populi F.
Typhaea stercorea (L.)

Colydiidae/Rindenkäfer (7)

Aglenus brunneus (Gyll.)
Pycnomerus terebrans (Ol.)
Endophloeus markovichianus (Pill.M.)
Coxelus pictus (Sturm)
Colobicus hirtus (Rossi)
Bitoma crenata (F.)
Colydium elongatum (F.)

Corylophidae/Faulholzkäfer (4)

Sacium nanum (Muls. & Rey)
Sacium brunneum Bris.
Sericoderus lateralis (Gyll.)
Orthoperus atomus (Gyll.)

Endomychidae/Stäublingskäfer (3)

Mycetaea subterranea (F.)
Symbiotes gibberosus (Luc.)
Mycetina cruciata (Schall.)

Coccinellidae/Marienkäfer (38)

Subcoccinella vigintiquatuor punctata (L.)
Cynegetis impunctata (L.)
Coccidula rufa (Hbst.)
Scymnus frontalis (F.)
Scymnus interruptus (Goeze)
Scymnus abietis (Payk.)
Scymnus rubromaculatus (Goeze)
Scymnus hamorrhoidalis Hbst.
Scymnus auritus Thunb.
Scymnus suturalis Thunb.

Scymnus ater Kug.
Nephus redtenbacheri Muls.
Nephus quadrimaculatus (Hbst.)
Nephus bipunctatus Kug.
Stethorus punctillum Weise
Chilocorus bipustulatus (L.)
Chilocorus renipustulatus (Scriba)
Exochomus quadripustulatus (L.)
Aphidecta obliterata (L.)
Hippodamia variegata (Goeze)
Hippodamia undecimnotata (Schneid.)
Tytthaspis sedecimpunctata (L.)
Adalia decempunctata (L.)
Adalia bipunctata (L.)
Coccinella septempunctata L.
Coccinella magnifica Redt.
Oenopia conglobata conglobata (L.)
Harmonia quadripunctata (Pont.)
Myrrha octodecimguttata octodecimguttata (L.)
Sospita vigintiguttata (L.)
Calvia decemguttata (L.)
Calvia quatuordecimguttata (L.)
Propylea quatuordecimpunctata (L.)
Myzia oblongoguttata (L.)
Anatis ocellata (L.)
Halyzia sedecimguttata (L.)
Vibidia duodecimguttata (Poda)
Psyllobora vigintiduopunctata (L.)

Sphindidae/Staubpilzkäfer (2)

Sphindus dubius (Gyll.)
Arpidiphorus orbiculatus (Gyll.)

Cisidae/Schwammfresser (18)

Octotemnus glabriculus (Gyll.)
Rhopalodontus perforatus (Gyll.)
Rhopalodontus baudueri Ab.
Sulcacis affinis (Gyll.)
Sulcacis fronticornis (Panz.)
Sulcacis bicornis (Mell.)
Cis nitidus (F.)
Cis comptus Gyll.
Cis striatulus Mell.
Cis hispidus (Payk.)
Cis setiger Mell.
Cis boleti (Scop.)
Cis rugulosus Mell.
Cis castaneus Mell.
Orthocis alni Gyll.
Orthocis vestitus Mell.
Orthocis festivus (Panz.)
Ennearthron cornutum (Gyll.)

Bostrichidae/Bohrkäfer (4)

Rhizophthera dominica (F.)
Bostrichus capuzinus (L.)
Sinoxylon perforans (Schrk.)
Xylopertha retusa (Ol.)

Anobiidae/Pochkäfer (38)

Hedobia pubescens (Ol.)
Hedobia imperialis (L.)
Hedobia regalis (Duft.)
Dryophilus pusillus (Gyll.)
Xestobium plumbeum (Ill.)
Xestobium rufovillosum (Geer)
Ernobius nigrinus (Sturm)
Ernobius abietinus (Gyll.)
Ernobius abietis (F.)
Ernobius angusticollis (Ratz.)
Ernobius pini (Sturm)
Ernobius kiesenwetteri Schilsky
Ernobius mollis (L.)
Oligomerus brunneus (Ol.)
Stegobium paniceum (L.)
Gastrallus immarginatus (Müll.)
Gastrallus laevigatus (Ol.)
Gastrallus knizeki (Zahr.)
Anobium punctatum (Geer)
Anobium inexpectatum Lohse
Anobium nitidum F.
Anobium fulvicorne Sturm
Anobium rufipenne (Duft.)
Anobium pertinax (L.)
Anobium denticolle (Creutz.)
Priobium carpini (Hbst.)
Ptilinus pectinicornis (L.)
Xyletinus fibyensis Lundbl.
Mesocoelopus niger (Müll.)
Stagetus elongatus (Mulsant & Rey)
Dorcatoma flavicornis (F.)
Dorcatoma chrysomelina Sturm
Dorcatoma serra Panz.
Dorcatoma minor Zahradnik
Dorcatoma punctulata Muls.Rey
Dorcatoma dresdensis Hbst.
Dorcatoma robusta Strand
Dorcatoma androgyna Büche
Ptinidae/Diebskäfer (7)
Tipnus unicolor (Pill.Mitt.)
Ptinus rufipes Ol.
Ptinus fur (L.)
Ptinus calcaratus Kiesw.
Ptinus sexpunctatus Panz.
Ptinus raptor Sturm

Ptinus schlerethi Rtt.

Oedemeridae/Schenkelkäfer (11)

Nacerdes carniolica (Gistel)
Anogcodes rufiventris (Scop.)
Chrysanthia viridissima (L.)
Chrysanthia nigricornis Westh.
Ischnomera caerulea (L.)
Ischnomera cyanea (F.)
Oedemera podagrariae (L.)
Oedemera femorata (Scop.)
Oedemera subulata Ol.
Oedemera virescens (L.)
Oedemera lurida (Marsh.)

Salpingidae/Scheinrüssler (5)

Lissodema cursor (Gyll.)
Lissodema denticolle (Gyllenhal)
Vincenzellus ruficollis (Panz.)
Salpingus planirostris (F.)
Salpingus ruficollis (L.)

Prostomidae/Zahnplattkäfer (1)

Prostomis mandibularis (F.)

Pyrochroidae/Feuerkäfer (2)

Pyrochroa coccinea (L.)
Pyrochroa serraticornis (Scop.)

Scraptiidae/Seidenkäfer (10)

Scraptia fuscata Müll.
Anaspis frontalis (L.)
Anaspis marginicollis Lindberg
Anaspis thoracica (L.)
Anaspis ruficollis (F.)
Anaspis rufilabris (Gyll.)
Anaspis costai Em.
Anaspis flava (L.)
Anaspis brunripes Muls.
Anaspis varians (Muls.)

Aderidae/Mulmkäfer (5)

Aderus populneus (Creutz. in Panzer)
Euglenes pygmaeus (de Geer)
Euglenes oculatus (Paykull)
Euglenes nitidifrons (Thomson)
Anidorus nigrinus (Germar)

Anthicidae/Blumenkäfer (6)

Notoxus brachycerus (Fald.)
Notoxus monoceros (L.)
Anthicus antherinus (L.)
Omonadus floralis (L.)

Omonadus formicarius (Goeze)
Stricticomus tobias Mars.

Rhipiphoridae/Fächerkäfer (1)

Metoecus paradoxus (L.)

Mordellidae/Stachelkäfer (19)

Tomoxia bucephala Costa
Variimorda villosa (Schrank)
Variimorda briantea (Com.)
Variimorda basalis (Costa)
Mordella leucaspis Küst.
Mordella aculeata L.
Mordella brachyura Muls.
Mordella holomelaena Apflb.
Curtimorda maculosa (Naez.)
Curtimorda bisignata (Redt.)
Mordellistena parvula (Gyll.)
Mordellistena tarsata Muls.
Mordellistena pumila (Gyll.)
Mordellistena neuwaldeggiana (Panz.)
Mordellistena variegata (F.)
Mordellistena humeralis (L.)
Mordellistena secreta Horak
Mordellistena connata Erm.
Mordellochroa abdominalis (F.)

Melandryidae/Düsterkäfer (12)

Hallomenus axillaris (Ill.)
Orchesia micans (Panz.)
Orchesia undulata Kr.
Orchesia grandicollis Rosh.
Anisoxya fuscata (Ill.)
Abdera affinis (Payk.)
Abdera quadrifasciata (Curt.)
Phloiotrya rufipes (Gyll.)
Phloiotrya vaudoueri Muls.
Serropalpus barbatus (Schall.)
Melandrya caraboides (L.)
Conopalpus testaceus (Ol.)

Tetratomidae/Keulendüsterkäfer (2)

Tetratoma fungorum F.
Tetratoma ancora F.

Lagriidae/Wollkäfer (2)

Lagria hirta (L.)
Lagria atripes atripes Muls. Guillb.

Alleculidae/Pflanzenkäfer (15)

Allecula aterrima Rosh.
Allecula morio (F.)

Allecula rhenana Bach
Prionychus ater (F.)
Prionychus melanarius (Germ.)
Hymenalia rufipes (F.)
Pseudocistela ceramboides (L.)
Gonodera luperus (Hbst.)
Isomira marcida (Kiesw.)
Isomira hypocrita Muls.
Mycetochara axillaris (Payk.)
Mycetochara quadrimaculata (Latr.)
Mycetochara humeralis (F.)
Mycetochara straussi (Seidl.)
Mycetochara linearis (Ill.)

Tenebrionidae/Schwarzkäfer (25)

Opatrum sabulosum sabulosum (L.)
Eledona agricola (Hbst.)
Diaperis boleti (L.)
Scaphidema metallicum (F.)
Platydemia violaceum (F.)
Platydemia dejeanii Cast.Brullé
Alphitophagus bifasciatus (Say)
Pentaphyllus testaceus (Hellw.)
Corticeus unicolor (Pill.Mitt.)
Corticeus fasciatus F.
Corticeus linearis F.
Palorus subdepressus (Woll.)
Palorus depressus (F.)
Tribolium madens (Charp.)
Tribolium castaneum (Hbst.)
Alphitobius diaperinus (Panz.)
Diaclina fagi (Panz.)
Latheticus oryzae Wtrh.
Uloma culinaris (L.)
Uloma rufa (Pill.Mitt.)
Tenebrio opacus Duft.
Tenebrio molitor L.
Laena viennensis (Sturm)
Stenomax aeneus (Scop.)
Nalassus dermestoides (Ill.)

Trogidae/Scharrkäfer (2)

Trox scaber (L.)
Trox perrisii Fairm.

Geotrupidae/Mistkäfer (4)

Odontaeus armiger (Scop.)
Geotrupes spiniger (Marsh.)
Anoplotrupes stercorosus (Scriba)
Trypocoprion vernalis vernalis (L.)

Scarabaeidae/Blatthornkäfer (43)

Onthophagus illyricus (Scop.)

Onthophagus ovatus (L.)
Onthophagus joannae Goljan
Onthophagus fracticornis (Preysl.)
Onthophagus similis (Scriba)
Onthophagus coenobita (Hbst.)
Oxyomus sylvestris (Scop.)
Aphodius ater (Geer)
Aphodius rufipes (L.)
Aphodius depressus (Kug.)
Aphodius maculatus Sturm
Aphodius sticticus (Panz.)
Aphodius obliteratus Panz.
Aphodius prodromus (Brahm)
Aphodius fimetarius fimetarius (L.)
Aphodius rufus (Moll)
Aphodius alpinus (Scop.)
Aphodius varians Duft.
Aphodius granarius (L.)
Pleurophorus caesus (Creutz.)
Serica brunnea (L.)
Maladera holosericea (Scop.)
Amphimallon solstitiale (L.)
Amphimallon burmeisteri (Brenske)
Rhizotrogus aestivus (Ol.)
Melolontha melolontha (L.)
Anomala dubia (Scop.)
Mimela aurata (F.)
Phyllopertha horticola (L.)
Hoplia philanthus (Fuessl.)
Hoplia argentea (Poda)
Tropinota hirta (Poda)
Oxythyrea funesta (Poda)
Cetonia aurata (L.)
Protaetia aeruginosa (Drury)
Protaetia fieberi (Kr.)
Protaetia cuprea metallica (Herbst)
Protaetia cuprea obscura (Andersch)
Protaetia lugubris (Hbst.)
Valgus hemipterus (L.)
Osmoderma eremita (Scop.)
Gnorimus variabilis (L.)
Trichius sexualis Bedel

Lucanidae/Hirschkäfer (4)

Lucanus cervus (L.)
Dorcus parallelipedus (L.)
Platycerus caraboides (L.)
Aesalus scarabaeoides (Panz.)

Cerambycidae/Bockkäfer (75)

Megopsis scabricornis (Scop.)
Prionus coriarius (L.)
Spondylis buprestoides (L.)

Arhopalus rusticus (L.)
 Rhagium sycophanta (Schrk.)
 Rhagium mordax (Geer)
 Rhagium inquisitor (L.)
 Stenocorus meridianus (L.)
 Pidonia lurida (F.)
 Cortodera femorata (F.)
 Cortodera humeralis (Schall.)
 Grammoptera ustulata (Schall.)
 Grammoptera ruficornis (F.)
 Alosterna tabacicolor (Geer)
 Leptura aurulenta (F.)
 Leptura maculata (Poda)
 Anoplodera sexguttata (F.)
 Pseudovadonia livida F.
 Anastrangalia sanguinolenta (L.)
 Corymbia fulva (Geer)
 Corymbia maculicornis (Geer)
 Corymbia rubra (L.)
 Corymbia scutellata (F.)
 Anastrangalia dubia Scop.
 Pachytodes cerambyciformis (Schrk.)
 Strangalia attenuata (L.)
 Podostrangalia revistita (L.)
 Stenurella melanura (L.)
 Stenurella bifasciata (Müll.)
 Stenurella nigra (L.)
 Stenurella septempunctata (F.)
 Cerambyx cerdo L.
 Cerambyx scopoli Fuessl.
 Trichoferus pallidus (Ol.)
 Axinopalpis gracilis (Kryn.)
 Obrium cantharinum (L.)
 Obrium brunneum (F.)
 Molorchus minor (L.)
 Molorchus umbellatarum (Schreb.)
 Stenopterus flavicornis Küst.
 Stenopterus rufus (L.)
 Anisarthron barbipes (Schrk.)
 Hylotrupes bajulus (L.)
 Callidium aeneum (Geer)
 Pyrrhidium sanguineum (L.)
 Phymatodes testaceus (L.)
 Phymatodes alni (L.)
 Phymatodes rufipes (F.)
 Xylotrechus antilope (Schönh.)
 Clytus arietis (L.)
 Plagionotus detritus (L.)
 Plagionotus arcuatus (L.)
 Chlorophorus varius (Müll.)
 Anaglyptus mysticus (L.)
 Mesosa curculionides (L.)
 Mesosa nebulosa (F.)

Anaesthetis testacea (F.)
 Pogonocherus hispidulus Pill. & Mitt.
 Pogonocherus ovatus (Goeze)
 Leiopus nebulosus (L.)
 Acanthocinus reticulatus (Razm.)
 Acanthocinus griseus (F.)
 Exocentrus adpersus Muls.
 Exocentrus lusitanus (L.)
 Exocentrus punctipennis Muls. Guill.
 Agapanthia villosoviridescens (Geer)
 Saperda carcharias (L.)
 Saperda scalaris (L.)
 Saperda perforata (Pall.)
 Saperda punctata (L.)
 Oberea erythrocephala (Schrk.)
 Stenostola dubia (Laich.)
 Phytoecia pustulata (Schrk.)
 Tetrops praeustus (Linné)
 Tetrops starkii Chev.

Chrysomelidae/Blattkäfer (109)
 Donacia marginata Hoppe
 Donacia vulgaris Zschach
 Plateumaris sericea (L.)
 Orsodacne cerasi (L.)
 Oulema melanopus (L.)
 Oulema duftschmidi (Redt.)
 Lilioceris merdigera (L.)
 Labidostomis humeralis (Schneid.)
 Labidostomis longimana (L.)
 Clytra quadripunctata quadripunctata (L.)
 Smaragdina flavicollis (Charp.)
 Smaragdina aurita (L.)
 Smaragdina affinis (Ill.)
 Pachybrachis tessellatus (Ol.)
 Cryptocephalus aureolus aureolus Suffr.
 Cryptocephalus sericeus (L.)
 Cryptocephalus hypochaeridis hypochaeridis (L.)
 Cryptocephalus hypochaeridis transiens Franz
 Cryptocephalus violaceus Laich.
 Cryptocephalus octomaculatus Rossi
 Cryptocephalus moraei Rossi
 Cryptocephalus flavipes F.
 Cryptocephalus strigosus Germ.
 Cryptocephalus labiatus (L.)
 Cryptocephalus pygmaeus F.
 Cryptocephalus pusillus F.
 Oomorphus concolor (Sturm)
 Chrysolina herbacea Duft.
 Chrysolina fastuosa (Scop.)

Chrysolina polita L.
 Chrysolina purpurascens crassimargo Germ.
 Chrysolina sturmi (Westh.)
 Chrysolina varians Schall.
 Chrysolina hyperici Forst.
 Gastrophysa polygona (L.)
 Gastrophysa viridula (Geer)
 Phaedon laevigatus (Duft.)
 Phaedon cochleariae (F.)
 Phaedon armoraciae (L.)
 Plagioderma versicolora (Laich.)
 Chrysomela vigintipunctata (Scop.)
 Goniocena quinquepunctata (F.)
 Phratora vitellinae (L.)
 Pyrrhalta viburni (Payk.)
 Galeruca tanacetii (L.)
 Luperus xanthopoda (Schrk.)
 Calomicrus pinicola (Duft.)
 Phyllotreta vittula (Redt.)
 Phyllotreta undulata Kutsch.
 Phyllotreta christinae (Hktr.)
 Phyllotreta tetrastigma (Com.)
 Phyllotreta striolata (F.)
 Phyllotreta ochripes (Curt.)
 Phyllotreta atra (F.)
 Phyllotreta cruciferae (Goeze)
 Phyllotreta astrachanica Lopatin
 Phyllotreta nigripes (F.)
 Phyllotreta procera (Redt.)
 Aphanthia cyparissiae (Koch)
 Aphanthia flava Guillb.
 Aphanthia lutescens (Gyll.)
 Aphanthia pygmaea (Kutsch.)
 Aphanthia atrocaerulea (Stephens)
 Aphanthia venustula (Kutsch.)
 Aphanthia euphorbiae (Schrk.)
 Aphanthia nonstriata (Goeze)
 Aphanthia ovata Foudr.
 Aphanthia valachica Hktr.
 Longitarsus pellucidus (Foudr.)
 Longitarsus succineus (Foudr.)
 Longitarsus aeruginosus (Foudr.)
 Longitarsus nigrofasciatus (Goeze)
 Longitarsus melanocephalus melanocephalus (Geer)
 Longitarsus curtus (All.)
 Longitarsus pratensis (Panz.)
 Longitarsus scutellaris (Rey)
 Longitarsus ganglbaueri Hktr.
 Longitarsus suturellus (Duft.)
 Longitarsus nasturtii (F.)
 Longitarsus luridus (Scop.)
 Longitarsus linnaei (Duft.)

Longitarsus parvulus (Payk.)
Altica oleracea oleracea (L.)
Altica carduorum (Guérin-Menev.)
Hermaeophaga mercurialis (F.)
Batophila rubi (Payk.)
Asiorestia transversa (Marsh.)
Asiorestia motschulskii Konst.
Asiorestia ferruginea (Scop.)
Asiorestia femorata (Gyll.)
Crepidodera aurea (Fourcr.)
Crepidodera aurata (Marsh.)
Epitrix pubescens (Koch)
Podagrica fuscicornis (L.)
Chaetocnema concinna (Marsh.)
Chaetocnema laevicollis Thoms.
Chaetocnema conducta (Motsch.)
Chaetocnema aridula (Gyll.)
Chaetocnema arida Foudr.
Chaetocnema hortensis (Fourcr.)
Dibolia cryptocephala (Koch)
Psylliodes cupreus (Koch)
Hispa atra (L.)
Hypocassida subferruginea (Schr.)
Cassida viridis L.
Cassida nebulosa L.
Cassida stigmatica Suffr.
Cassida denticollis Suffr.
Cassida nobilis L.

Bruchidae/Samenkäfer (4)

Bruchus atomarius (L.)
Bruchus rufimanus Boh.
Bruchidius villosus (F.)
Acanthoscelides pallidipennis (Motsch.)

Anthribidae/Breitrüßler (8)

Ulorhinus bilineatus (Germ.)
Tropideres albostris (Hbst.)
Phaeochrotes cinctus (Payk.)
Enebreutes sepicola (F.)
Rhapitropis marchicus (Hbst.)
Dissoleucas niveostris (F.)
Anthribus albinus (L.)
Brachytarsus nebulosus (Forst.)

Scolytidae/Borkenkäfer (36)

Scolytus rugulosus (Müll.)
Scolytus intricatus (Ratz.)
Scolytus mali (Bechst.)
Scolytus carpini (Ratz.)
Tomicus minor (Hartig)
Tomicus piniperda (L.)
Hylurgus ligniperda (F.)

Polygraphus grandiclava Thoms.
Polygraphus poligraphus (L.)
Hylesinus crenatus (F.)
Hylesinus oleiperda (F.)
Leperisinus fraxini (Panz.)
Leperisinus orni orni (Fuchs)
Pteleobius vittatus (F.)
Phloeosinus thujae (Perris)
Dryocoetes autographus (Ratz.)
Dryocoetes villosus (F.)
Cryphalus piceae (Ratz.)
Cryphalus intermedius Ferr.
Cryphalus abietis (Ratz.)
Ernoporicus fagi (L.)
Pityophthorus pityographus
pityographus (Ratz.)
Taphrorychus bicolor (Hbst.)
Pityogenes chalcographus (L.)
Pityokteines spinidens (Rtt.)
Pityokteines vorontzowi (Jacobs.)
Ips acuminatus (Gyll.)
Ips typographus (L.)
Xyleborus dispar (F.)
Xyleborus saxeseni (Ratz.)
Xyleborus monographus (F.)
Xyleborus dryographus (Ratz.)
Xyleborus germanus (Blandf.)
Xyleborinus alni Nijjima
Xyloterus signatus (F.)
Xyloterus lineatus (Ol.)

Platypodidae/Kernholzkäfer (1)

Platypus cylindrus (F.)

Cimberidae/Schlankrüßler (1)

Doydirhynchus austriacus (Ol.)

Rhynchitidae/Triebstecher (6)

Lasiorrhynchites olivaceus (Gyll.)
Caenorhinus germanicus (Hbst.)
Caenorhinus aeneovirens (Marsh.)
Caenorhinus aequatus (L.)
Byctiscus populi (L.)
Deporaus betulae (L.)

Apionidae/Spitzmausrüssler (23)

Omphalapion laevigatum (Payk.)
Ceratapion onopordi Kirby
Diplapion detritum Muls. Rey
Melanapion minimum Hbst.
Squamapion atomarium Kirby
Taeniapion urticarium (Hbst.)
Trichopterapion holosericeum Gyll.
Protapion fulvipes (Fourcr.)

Protapion nigrirtarse Kirby
Protapion apicans Hbst.
Pseudoperapion breviristre Hbst.
Pseudostenapion simum (Germ.)
Perapion affine Kirby
Apion haematodes Kirby
Apion cruentatum Walt.
Catapion seniculus Kirby
Ischnopterapion loti Kirby
Ischnopterapion virens Hbst.
Synapion ebeninum Kirby
Oxystoma cerdo Gerst.
Eutrichapion ervi Kirby
Nanophyes marmoratus (Goeze)
Nanophyes brevis (Boh.)

Curculionidae/Rüsselkäfer (122)

Otiorhynchus pulverulentus Germ.
Otiorhynchus inflatus Gyll.
Otiorhynchus bisulcatus (F.)
Otiorhynchus raucus (F.)
Otiorhynchus rugostriatus (Goeze)
Otiorhynchus scaber (L.)
Otiorhynchus singularis (L.)
Otiorhynchus subdentatus Bach
Otiorhynchus sulcatus (F.)
Otiorhynchus gemmatus (Scop.)
Otiorhynchus ovatus (L.)
Otiorhynchus crataegi Germ.
Phyllobius oblongus (L.)
Phyllobius arborator (Hbst.)
Phyllobius pomaceus (Gyll.)
Phyllobius calcaratus (F.)
Phyllobius argentatus (L.)
Phyllobius pyri (L.)
Phyllobius vespertinus (F.)
Rhinomias austriacus (Rtt.)
Trachyphloeus angustisetulus Hansen
Polydrusus marginatus Steph.
Polydrusus pallidus Gyll.
Polydrusus cervinus (L.)
Polydrusus pilosus Gredl.
Polydrusus undatus (F.)
Polydrusus picus (F.)
Polydrusus sericeus (Schall.)
Scythropus mustela (Hbst.)
Sciaphilus asperatus (Bonsd.)
Barypeithes pellucidus (Boh.)
Brachyderes incanus (L.)
Strophosoma melanogrammm (Forst.)
Sitona striatellus Gyll.
Sitona ambiguus Gyll.
Sitona lineatus (L.)

Sitona sulcifrons (Thunb.)	Curculio venosus (Grav.)	Rhinoncus pericarpus (L.)
Sitona lepidus Gyll.	Curculio pellitus (Boh.)	Rhinoncus castor (F.)
Sitona macularius (Marsh.)	Curculio glandium Marsh.	Rhinoncus bruchoides (Hbst.)
Sitona hispidulus (F.)	Curculio crux F.	Rutidosoma fallax (Otto)
Sitona humeralis Steph.	Curculio salicivorus Payk.	Coeliodes trifasciatus Bach
Larinus jaceae (F.)	Curculio pyrrhoceras Marsh.	Coeliodes erythroleucos (Gmel.)
Larinus sturnus (Schall.)	Pissodes piceae (Ill.)	Ceutorhynchus contractus (Marsh.)
Rhyncolus reflexus Boh.	Magdalis flavicornis (Gyll.)	Ceutorhynchus erysimi (F.)
Rhyncolus elongatus (Gyll.)	Magdalis cerasi (L.)	Ceutorhynchus ignitus Germ.
Rhyncolus sculpturatus Waltl	Magdalis exarata (Bris.)	Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.)
Rhyncolus ater (L.)	Magdalis fuscicornis Desbr.	Ceutorhynchus floralis (Payk.)
Rhyncolus punctatulus Boh.	Magdalis rufa Germ.	Glocianus punctiger Gyll.
Phloeophagus lignarius (Marsh.)	Magdalis violacea (L.)	Trichosirocalis troglodytes (F.)
Stereocorynes truncorum (Germ.)	Magdalis duplicata Germ.	Stenocarus ruficornis (Steph.)
Dorytomus dejeani Faust	Trachodes hispidus (L.)	Nedyus quadrimaculatus (L.)
Dorytomus taeniatus (F.)	Lepyryus palustris (Scop.)	Mecinus pyraister (Hbst.)
Dorytomus affinis (Payk.)	Hylobius abietis (L.)	Gymnetron tetrum (F.)
Dorytomus melanophthalmus (Payk.)	Leiosoma concinnum (Boh.)	Gymnetron antirrhini (Payk.)
Dorytomus rufatus (Bedel)	Adexius scrobipennis Gyll.	Gymnetron bipustulatum (Rossi)
Smicronyx jungermanniae (Reich)	Hypera zoilus (Scop.)	Gymnetron linariae (Panz.)
Elleucus bipunctatus (L.)	Sitophilus granarius (L.)	Miarus ajugae (Hbst.)
Lignyodes enucleator (Panz.)	Dryophthorus corticalis (Payk.)	Cionus tuberculatus (Scop.)
Tychius picirostris (F.)	Gasterocercus depressirostris (F.)	Cionus longicollis montanus Wingelm.
Tychius stephensi Schönh.	Acalles aubei Boh.	Rhynchaenus fagi (L.)
Anthonomus pomorum (L.)	Acalles echinatus (Germ.)	Rhynchaenus testaceus (Müll.)
Anthonomus rubi (Hbst.)	Acalles hypocrita Boh.	Isochnus populicola Silfv.
Furcipes rectirostris (L.)	Acallocrates colonellii Bahr	Tachyerges stigma (Germ.)
Brachonyx pineti (Payk.)	Mononychus punctumalbum (Hbst.)	
Curculio elephas (Gyll.)	Phytobius leucogaster (Marsh.)	